

All In One Plunge Tub

USER MANUAL



CHILL

PRO

WIFI





仕様

- 商品サイズ: 1950×800×710
- シリンダー材質: アクリル
- スカート材質: アクリル

設定

- 1馬力チラー
- ペーパーコアフィルターシステム
- カラー水中ライト
- 循環システム
- オゾン消毒システム

Touch Panel Introduction

Status Icons



The corresponding icon will only light up when the current function is turned on.

- 1 Turn on/off
- 2 Press to enter the second screen
- 3 Press 3-5s to lock or unlock
- 4 Press + or - to set the temp
- 5 It will be displayed when there is a failure
- 6 Displays the current water flow

Remarks: ⑩⑪ will only light up for chillers with heating function when heating.



主要技術仕様

供給電源	AC100V 50/60Hz
入力電力	50Hz 1060W, 60Hz 1150W
コンプレッサー電力	50Hz 900W, 60Hz 945W
冷凍能力	50Hz 2450W, 60Hz 2700W
加熱機能	3800W
冷媒	R410 A
設定水温	3~42°C に調整可能
消毒	オゾン消毒装置
濾過フィルター	チラーの上部からの交換、アクセスが容易
リモートコントロール	iOS & Android APP, Wi-Fi
水量 & 冷却時間 (23°Cから5°Cまで)	断熱バレル内でのテストに基づき、周囲温度28°Cで行われました。参考のために。
	300L≤4.3H 400L≤5.7H 500L≥6.5H
その他の特長	5インチTFTカラータッチスクリーン
	低騒音で優れたデザイン
	水と電気の分離システム
	電気用漏電保護システム
	自動起動・停止および恒温システム
	過負荷保護
過熱保護	



私たちの最新オールインワン・プランジ・タブで、自己ケアを一新し、より豊かなライフスタイルを手に入れましょう。この革命的な製品は、先進の冷却技術を採用しておりなんと3°Cまで冷却可能で爽快な冷水浴を実現します。独自のアプリ（iOS & Android 対応）でスマートフォンと直接連携できるので、水浴の設定や管理が簡単に。洗練されたデザインのタブは、機能性だけでなく、どんな部屋にも映える美しいアクセントとなり、リラックスとリフレッシュを促進します。簡単に設置できるオールインワン設計で、メンテナンスも手軽に。いつでも冷たい清水を楽しんで、オールインワン・プランジ・タブでの全体的な体験を堪能してください。